

07

**ELIMINADORES  
DE INSECTOS**

Insect killers

*Destructeurs d'insectes*


*Insektiziden*

**66 ELIMINADORES DE INSECTOS**

Insect killers

*Destructeurs d'insectes*

*Insektiziden*



**JOFEL**

# 07 Eliminadores de Insectos

Insect killers  
Destructeurs d'insectes  
Insektiziden

Eliminadores de insectos - Insect killers - Destructeurs d'insectes - Insektiziden



▲ AJ 21500 / ▲ AJ 21510

AJ 21500 / AJ 21510

DT-14 / 16w.

■ Fabricada en aluminio (AJ 21500) o acero brillo (AJ 21510), es una parrilla mata-insectos, ecológica, de bajo consumo, pues dispone de dos tubos de 8 W de luz ultravioleta. Ideal para una superficie de 350 m.<sup>2</sup>

□ Manufactured in aluminium (AJ 21500) or bright stainless steel (AJ 21510), it is an ecological, very low maintenance, grill-type insect killing device. It has two 8 W ultraviolet bulbs. Ideal for 350 m.<sup>2</sup>

2T. x 8 W = 350 m.<sup>2</sup>

□ Fabriqué en aluminium (AJ 21500) ou acier brillant (AJ 21510), il s'agit d'une grille tue-insectes, écologique, de faible consommation, car elle dispose de deux lampes UVA de 8 W. Idéal pour une surface de 350 m.<sup>2</sup>

□ Hergestellt aus Aluminium (AJ 21500) oder Chromstahl (AJ 21510), handelt es sich um eine umweltschonende Insektenfalle in Gitterform mit niedrigem Verbrauch, denn sie verfügt über zwei UV-Röhren à 8 W. Geeignet für eine Oberfläche von 350 m.<sup>2</sup>



▲ AJ 22500 / ▲ AJ 22510

AJ 22500 / AJ 22510

DT-11 / 22w.

■ Fabricada en aluminio (AJ 22500) o acero brillo (AJ 22510), es una parrilla mata-insectos, ecológica, de bajo consumo, pues dispone de dos tubos de 22 W de luz ultravioleta. Ideal para una superficie de 200 m.<sup>2</sup>

□ Manufactured in aluminium (AJ 22500) or bright stainless steel (AJ 22510), it is an ecological, very low maintenance, grill-type insect killing device. It has two 22 W ultraviolet bulbs. Ideal for 200 m.<sup>2</sup>

2T. x 22 W = 200 m.<sup>2</sup>

□ Fabriqué en aluminium (AJ 22500) ou acier brillant (AJ 22510), il s'agit d'une grille tue-insectes, écologique, de faible consommation, car elle dispose de deux lampes UVA de 22 W. Idéal pour une surface de 200 m.<sup>2</sup>

□ Hergestellt aus Aluminium (AJ 22500) oder Chromstahl (AJ 22510), handelt es sich um eine umweltschonende Insektenfalle in Gitterform mit niedrigem Verbrauch, denn sie verfügt über zwei UV-Röhren à 22 W. Geeignet für eine Oberfläche von 200 m.<sup>2</sup>



▲ AJ 23500 / ▲ AJ 23510

AJ 23500 / AJ 23510

T-15 / 15w.

■ Fabricada en aluminio (AJ 23500) o acero brillo (AJ 23510), es una parrilla mata-insectos, ecológica, de bajo consumo, pues dispone de un tubo de 15 W de luz ultravioleta. Ideal para una superficie de 200 m.<sup>2</sup>

□ Manufactured in aluminium (AJ 23500) or bright stainless steel (AJ 23510), it is an ecological, very low maintenance, grill-type insect killing device. It has one 15 W ultraviolet bulb. Ideal for 200 m.<sup>2</sup>

1T. x 15 W = 200 m.<sup>2</sup>

□ Fabriqué en aluminium (AJ 23500) ou acier brillant (AJ 23510), il s'agit d'une grille tue-insectes, écologique, de faible consommation, car elle dispose d'une lampe UVA de 15 W. Idéal pour une surface de 200 m.<sup>2</sup>

□ Hergestellt aus Aluminium (AJ 23500) oder Chromstahl (AJ 23510), handelt es sich um eine umweltschonende Insektenfalle in Gitterform mit niedrigem Verbrauch, denn sie verfügt über eine UV-Röhre à 15 W. Geeignet für eine Oberfläche von 200 m.<sup>2</sup>



▲ AJ 54000 / ▲ AJ 54010

**AJ 54000 / AJ 54010** DT-15 / 30W.

■ **Fabricada en aluminio (AJ 54000) o acero brillo (AJ 54010) , es una parrilla mata-insectos, ecológica, de bajo consumo, pues dispone de dos tubos de 20 W de luz ultravioleta. Ideal para una superficie de 400 m.<sup>2</sup>**

□ Manufactured in aluminium (AJ 54010) or bright stainless steel (AJ 54010), it is an ecological, very low maintenance, grill-type insect killing device. It has two 20 W ultraviolet bulbs. Ideal for 400 m.<sup>2</sup>

**2T. x 15 W = 400 m.<sup>2</sup>**

□ Fabriqué en aluminium (AJ 54000) ou acier brillant (AJ 54010), il s'agit d'une grille tue-insectes, écologique, de faible consommation, car elle dispose de deux lampes UVA de 20 W. Idéal pour une surface de 400 m.<sup>2</sup>

□ Hergestellt aus Aluminium (AJ 54000) oder Chromstahl (AJ 54010), handelt es sich um eine umweltschonende Insektenfalle in Gitterform mit niedrigem Verbrauch, denn sie verfügt über zwei UV-Röhren à 20 W. Geeignet für eine Oberfläche von 400 m.<sup>2</sup>



▲ AJ 57000 / ▲ AJ 57010

**AJ 57000 / AJ 57010** TT-20 / 60W.

■ **Fabricada en aluminio (AJ 57000) o acero brillo (AJ 57010), es una parrilla mata-insectos, ecológica, de bajo consumo, pues dispone de tres tubos de 20 W de luz ultravioleta. Ideal para una superficie de 700 m.<sup>2</sup>**

□ Manufactured in aluminium (AJ 57000) or bright stainless steel (AJ 57010), it is an ecological, very low maintenance, grill-type insect killing device. It has three 20 W ultraviolet bulbs. Ideal for 700 m.<sup>2</sup>

**3T. x 20 W = 700 m.<sup>2</sup>**

□ Fabriqué en aluminium (AJ 57000) ou acier brillant (AJ 57010), il s'agit d'une grille tue-insectes, écologique, de faible consommation, car elle dispose de trois lampes UVA de 20 W. Idéal pour une surface de 700 m.<sup>2</sup>

□ Hergestellt aus Aluminium (AJ 57000) oder Chromstahl (AJ 57010), handelt es sich um eine umweltschonende Insektenfalle in Gitterform mit niedrigem Verbrauch, denn Sie verfügt über drei UV-Röhren à 20 W. Geeignet für eine Oberfläche von 700 m.<sup>2</sup>



▲ AJ 56000 / ▲ AJ 56010

**AJ 56000 / AJ 56010** TT-15 / 45W.

■ **Fabricada en aluminio (AJ 56000) o acero brillo (AJ 56010), es una parrilla mata-insectos, ecológica, de bajo consumo, pues dispone de tres tubo de 15 W de luz ultravioleta. Ideal para una superficie de 550 m.<sup>2</sup>**

□ Manufactured in aluminium (AJ 56000) or bright stainless steel (AJ 56010), it is an ecological, very low maintenance, grill-type insect killing device. It has three 15 W ultraviolet bulbs. Ideal for 550 m.<sup>2</sup>

**3T. x 15 W = 550 m.<sup>2</sup>**

□ Fabriqué en aluminium (AJ 56000) ou acier brillant (AJ 56010), il s'agit d'une grille tue-insectes, écologique, de faible consommation, car elle dispose de trois lampes UVA de 15 W. Idéal pour une surface de 550 m.<sup>2</sup>

□ Hergestellt aus Aluminium (AJ 56000) oder Chromstahl (AJ 56010), handelt es sich um eine umweltschonende Insektenfalle in Gitterform mit niedrigem Verbrauch, denn sie verfügt über drei UV-Röhren à 15 W. Geeignet für eine Oberfläche von 550 m.<sup>2</sup>

# 07 Eliminadores de Insectos

Insect killers  
Destructeurs d'insectes  
Insektiziden



Eliminadores de insectos - Insect killers - Destructeurs d'insectes - Insektiziden



▲ AJ 55000 / ▲ AJ 55010

AJ 55000 / AJ 55010

DT-20 / 40W.

■ Fabricada en aluminio (AJ 55000) o acero brillo (AJ 55010). Dos grandes tubos de 20 W de luz ultravioleta. Ideal para superficie de 500 m.<sup>2</sup>

□ Manufactured in aluminium (AJ 55000) or bright stainless steel (AJ 55010). With two 20 W ultraviolet tubes. Ideal for a 500 m.<sup>2</sup> area

2T. x 20 W = 500 m.<sup>2</sup>

□ Fabriqué en aluminium (AJ 55000) ou acier brillant (AJ 55010). Deux grandes lampes UVA de 20 W. Idéal pour une surface de 500 m.<sup>2</sup>

□ Aus Aluminium (AJ 55000) oder Chromstahl (AJ 55010) hergestellte Insektenfalle. Sie verfügt über zwei große UV-Röhren à 20 W. Geeignet für eine Oberfläche von 500 m.<sup>2</sup>



▲ AJ 11000 / ▲ AJ 12000

AJ 11000 / AJ 12000

P-101 / 6W. / 11W.

■ Fabricada en plástico ABS, es una parrilla mata-insectos, ecológica, de bajo consumo, pues dispone de un tubo de 6 o 11 W de luz ultravioleta. Ideal para una superficie de 90 o 125 m.<sup>2</sup>

□ Manufactured in ABS plastic, it is an ecological, very low maintenance, grill-type insect killing device. It has one 6 or 11 W ultraviolet bulb. Ideal for 90 or 125 m.<sup>2</sup>

1T. x 6/11 W = 90/125 m.<sup>2</sup>

□ Fabriqué en plastique ABS, il s'agit d'une grille tue-insectes, écologique, de faible consommation, car elle dispose d'une lampe UVA de 6 ou 11 W. Idéal pour une surface de 90 ou 125 m.<sup>2</sup>

□ Hergestellt aus ABS Kunststoff, handelt es sich um eine umweltschonende Insektenfalle in Gitterform mit niedrigem Verbrauch. Sie verfügt über eine 6 bzw. 11 W UV-Röhre. Geeignet für eine Oberfläche von 90 bzw. 125 m.<sup>2</sup>



▲ AJ 22000 / ▲ AJ 22010

AJ 22000 / AJ 22010

T-11 / 11W.

■ Fabricada en aluminio (AJ 22000) o acero brillo (AJ 22010), es una parrilla mata-insectos, ecológica, de bajo consumo, pues dispone de un tubo de 11 W de luz ultravioleta. Ideal para una superficie de 150 m.<sup>2</sup>

□ Manufactured in aluminium (AJ 22000) or stainless steel (AJ 22010), it is an ecological, very low maintenance, grill-type insect killing device. It has one 11 W ultraviolet bulb. Ideal for 150 m.<sup>2</sup>

1T. x 11 W = 150 m.<sup>2</sup>

□ Fabriqué en aluminium (AJ 22000) ou acier brillant (AJ 22010), il s'agit d'une grille tue-insectes, écologique, de faible consommation, car elle dispose d'une lampe UVA de 11 W. Idéal pour une surface de 150 m.<sup>2</sup>

□ Hergestellt aus Aluminium (AJ 22000) oder Chromstahl (AJ 22010), handelt es sich um eine umweltschonende Insektenfalle in Gitterform mit niedrigem Verbrauch, denn sie verfügt über eine UV-Röhre à 11 W. Geeignet für eine Oberfläche von 150 m.<sup>2</sup>

**Características / Specifications / Caracteristiques / Charakteristiken**

MODELO	P-101	T-11	DT-11	DT-14	T-15	DT-15	TT-15	TT-20	DT-20
Referencia	AJ11000 AJ12000	AJ22000 AJ22010	AJ22500 AJ22510	AJ21500 AJ21510	AJ23500 AJ23510	AJ54000 AJ54010	AJ56000 AJ56010	AJ57000 AJ57010	AJ55000 AJ55010
Voltaje a red (VAC)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	56 / 60	56 / 60	56 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensión de parrilla (V)	2.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
Número de tubos	1 x 6 W. 1 x 11 W.	1 x 11 W.	2 x 11 W.	2 x 8 W.	1 x 15 W.	2 x 15 W.	3 x 15 W.	3 x 20 W.	2 x 20 W.
Frecuencia U.U. (NM)	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Consumo (WH)	8/12	12	22	16	15	50	45	60	40
Área de Cobertura m.²)	90/125	150	200	350	200	400	550	700	500
Dimensiones diámetro (mm.)	195	-	-	-	-	-	-	-	-
Largo (mm.)	-	274	290	365	544	544	544	698	698
Ancho (mm.)	-	140	125	125	152	152	152	152	152
Alto (mm.)	325	293	340	340	396	396	396	396	396
Peso neto (g.)	1.360	1.705	2.1	2.3	5.01	7.31	6.7 / 7.9	7.2	6.9 / 8.6
Acabado Material	Plástico ABS	Aluminio o Acero Inox.	Aluminio o Acero Inox.	Aluminio o Acero Inox.	Aluminio o Acero Inox.	Aluminio o Acero Inox.	Aluminio o Acero Inox.	Aluminio o Acero Inox.	Aluminio o Acero Inox.